



HİDER

TÜRK HASTANE ENFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ

5 ADIMDA

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

Cerrahi ekibin operasyon odasına giriş öncesinde ve operasyon süresince maskesini ağız ve burunu içine alacak şekilde takılı olmasını sağlayın.



1 ADIM

Antimikrobiyal sabun ile 3-6 dakika süre ile cerrahi el hijyeni sağlayın.



2 ADIM

CERRAHİ SIRASINDA



3 ADIM

İnsizyon bölgesi ve işlem yapılacak bölgede, alkol içeren %0,5-2 klorheksidinle antiseptiği sağlayın. Kullanılan antiseptiğin kurumasını bekledikten sonra cerrahi işleme başlayın.



5 ADIM

Operasyon süresince oda kapısını kapalı tutun, odaya giriş-çıkışı sınırlayın, çalışan trafiğini en aza indirin. Ameliyat odasında asepsiyi ve disiplini sağlayın.

Tüm cerrahi ekipmanın steril olduğundan emin olun ve operasyon süresince asepsiyi koruyun.


Hastaların operasyon öncesi hastanede yatış süresini kısa tutun.

Operasyondan önceki gece hastanın antimikrobiyal içeren sabun veya normal sabun ile banyo yapmasını sağlayın.

2 ADIM



1 ADIM



Operasyon bölgesindeki kılları tıraş etmeyin. Kılların kesilmesi gereken durumlarda; belirlenen insizyon bölgesi esas alınarak kılları operasyondan hemen önce operasyon odası dışında kesin, kesim için tıraş makinesi kullanın, jilet kullanmayın.

3 ADIM



4 ADIM



5 ADIM



Antibiyotik profilaksisini sadece endikasyon varlığında, insizyondan önceki 120 dakika içinde uygulayın (cerrahi işleme ve antibiyotiğin yarılanma ömrüne göre değerlendirin).

Operasyon sonrası primer olarak kapatılan bir insizyonu, steril pansuman ile 24-48 saat süreyle kapalı tutun. Pansuman materyalinde ıslanma/kirlenme olduğunda primer olarak kapatılmış pansumanın aseptik ilkelere uygun olarak değişimini sağlayın.

1 ADIM



2 ADIM



İnsizyon bölgesi ile herhangi bir temastan önce ve sonra el hijyeni sağlayın.

Pansuman uygulamaları esnasında asepsi kurallarına uyun ve steril pansuman yapın.

3 ADIM



4 ADIM



5 ADIM



Antibiyotik profilaksisine, dren varlığında dahi, devam etmeyin. Dreni klinik olarak uygun olan en kısa sürede çıkarın.

Hasta ve hasta yakınlarına yara bakımı, cerrahi alan enfeksiyonu belirtileri ve bu belirtiler ortaya çıkarsa hekime haber vermeleri konularında eğitim verin.